

## AUSTROTHERM ROLL

### Műszaki jellemzők

Felhasznált hőszigetelő anyag	<b>AT-N100, AT-N150, AT-N200</b>
Felhasznált kasírozó anyag	modifikált bitumenes lemez

**Hőszigetelés mérete:** 1000 mm x 3000 mm

**Bitumenes lemez mérete:** 1100 mm x 3100 mm

**Vastagság:** 40 mm-től

Az **AUSTROTHERM** expandált polisztirolhab hőszigetelő anyagok az épületek minden szerkezetén hatékony hőszigetelést tesznek lehetővé. A hőszigeteléssel tartós épületszerkezeteket, komfortos, gazdaságosan működtethető épületeket kapunk.

Az **AUSTROTHERM ROLL** olyan kétrétegű, társított, hő- és csapadékvíz szigetelő elem, melynek alsó rétege lamellázott **AT-N100, AT-N150** vagy **AT-N200** minőségű polisztirolhab lemez, felső rétege pedig egykomponensű poliuretán bázisú ragasztóval rögzített modifikált bitumenes lemez. Ez hő hatására nem lágyuló, elmozdulásmentes kapcsolatot biztosít. Az **AUSTROTHERM ROLL** a hegeszhető bitumenes lemezekkel készülő lapostető hőszigeteléseként alkalmazható, és egyben a csapadékvíz elleni szigetelés első rétege is. Különösen jól alkalmazható tetőfelújításoknál, mert gyors, biztonságos kivitelezést tesz lehetővé. A bitumenes lemez gyártója és típusa a megrendelő igénye szerint változhat.

### Szabályozás:

**MSZ EN 13163** Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Műszaki előírás

**MSZ 7573** Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Alkalmazási előírások

**MSZ EN 13172** Hőszigetelő termékek. A megfelelőség értékelése

és a bitumenes vízszigetelő lemez alkalmassági bizonylata

### AUSTROTHERM Kft.

9028 Győr, Fehérvári u. 75  
Tel.: (96) 515-116 • Fax: (96) 412-086

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1  
Tel.: (37) 507-270 • Fax: (37) 507-289

7100 Szekszárd, Bogyiszlói u. 8.  
Tel.: (74) 555-281 • Fax: (74) 311-846

Alkalmazástechnika: Kovács Zoltán: +36 30 226-2992 • Major Zoltán: +36 30 698-0577

#### Területi képviselők:

Észak-Dunántúl:	Bejczy Endre:	+36 30 226-2990	Dél-Buda, Fejért:	Béres Gergely:	+36 30 754-2293
Dél-Dunántúl:	Hüfner Kornél:	+36 30 740-7168	Észak-Budapest, Nógrád:	Dabi András:	+36 30 740-7167
Kelet-Magyarország:	Hatvani István:	+36 30 226-2991	Dél-Pest, Bács-Kiskun:	Deák Tamás:	+36 30 300-1191
	Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Csongrád:	Szöllősi Zoltán:			+36 30 226-2994